システムバスルーム　オフローラ

※芙蓉ホームは1618サイズが標準です。

パナソニック バスルーム

Oflora

オフローラ

汚れにくくお掃除しやすいアイテムをとり揃えた、いつでも清潔なバスルーム。
浴槽は保温効果が高いため、温かいお湯で存分にくつろげます。
１日の疲れを癒す、ひとクラス上の満足をお届けします。

CO2の削減効果もある　保温浴槽Ⅱ

ご飯どきから深夜までお湯が冷めにくく、光熱費もグンとおトクです。

浴槽内の温度変化

5時間経っても
2.5℃以内の温度低下



※1 ［浴槽内の温度変化の実験条件］JIS高断熱浴槽（JIS A 5532 浴槽） 周囲環境温度：１０℃/浴槽水量：深さ７０%/測定開始湯温：４０℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以下 ＊保温浴槽Ⅱ・保温浴槽の場合は循環式浄化温水器(24時間バス)には対応できません。

※2 湯温低下に関するご注意 浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。以下の場合は、湯温がカタログ表示値より低下します。・循環金具を取り付けた場合。・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き付き給湯器をご使用の場合。・ジェットバスとの組合せの場合。

光熱費比較

保温機能なし浴槽　**保温浴槽Ⅱ**

※3 水道・光熱費算出基準料金（税込）■新電力料金目安単価：27円/kWh（（社）全国家庭電気製品公正取引委員会）、上水道/下水道料金目安単価：269円/㎥（東京都水道局換算式より〈呼び径20mm/使用水量30㎥とする〉）、ガス料金目安単価：１８４円/㎥（東京ガス32㎥/月 2014年4月）■家族条件：4人家族 ■お湯はりして4時間後に追い焚きすると仮定し、その時の湯温低下（６ヶ月間は半分の湯温低下と仮定した平均値）を、保温浴槽Ⅱ：1.50℃、保温なし浴槽：4.45℃とする。■浴槽水量：７０%深さ（189ℓ）、ガス熱量：45MJ/㎥、給湯効率：0.8として計算。年間のガス使用量（㎥）は、保温浴槽Ⅱ：12、保温なし浴槽：35.7となります。※4パナソニック製FRP保温なし浴槽を単品にてJIS基準に基づき測定。＊保温浴槽Ⅱの場合は循環式浄化温水器（24時間バス）には対応できません。

約10年間※汚れはじき効果　「ささっとキレイ排水口」

フッ素系
特殊コーティングが
汚れをはじいて
つきにくくします。

※パナソニックが実験により算出。 1.耐温水試験（条件：4人家族が毎日入浴する事を想定）2.耐摩耗試験（条件：週1回のこすり洗いを想定）



水の流れで髪の毛を中央に。　補集した髪の毛はさっとゴミ箱へ。　汚れもさっと洗い流せる。

目地がないからスミずみまでスッキリ　スミピカフロア



床埋め込み式

床のスミにシーリング材
→掃除のたびにこすれるので切れたり劣化する場合がある。



床立ち上げ式

床のスミに目地がない
→スポンジが届きやすい。

シーリング材が
水を含みにくい
→カビが生えにくい。

選べる２タイプ　浴槽形状

ゆったりつかまりやすいステップ＆アームレスト。

STYLE 01　エスライン浴槽

足元側のベンチで半身浴や親子での入浴も楽しめます。

浴槽内ベンチ付きで、半身浴や親子入浴も思いのまま。環境にやさしい節水タイプの浴槽です。

STYLE 02　アーチ浴槽

肩までしっかりお湯につかって足を伸ばし易い浴槽です

アームレストや手でつかみやすいフランジ形状。ゆるやかな曲線が、スタイリッシュな印象を与えます。

Mモジュールの場合は、
1.25倍サイズで広々！



※1216,1316サイズへの対応は、アーチ浴槽のみとなります。

「抜群の浴び心地」+「節水性」を実現　W水流シャワー

W水流シャワーを標準にすることで、お風呂に入る楽しみをより一層UP。

抜群の浴び心地

中心部に水流を集中。
周辺との水量の差を生み出し、
節水効果により焦点を当てました。

従来型より35%節水
流量6.5L/分を実現

■オプション　手元止水機能

片手で簡単に水の出し止めができる、
シーソースイッチ。
節水効果UP
※手元スイッチがついているシャワーヘッドは安全設計のため減圧弁が設けられ、流量が少なくなります。給湯圧力が低い場合には流量が少なくなったり、勢いが弱くなることがあります。W水流シャワーを快適にお使いいただくために、最低必要水圧0.07MPaが必要です。

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

システムバスルーム　オフローラ

※芙蓉ホームは1618サイズが標準です。

パナソニック バスルーム

Oflora

オフローラ

キレイがつづく「スゴピカ素材(有機ガラス系)」を水栓・カウンターに標準採用。
毎日のお風呂掃除がラクになる、いつもキレイなくつろぎのバスルーム。

「アクアマーブル人造大理石浴槽」

大理石をイメージした素材感。深みや奥行き感のある柄を再現。

大理石をイメージした素材感。そのキレイが、長く続く。



はっ水・はつ油成分を表面だけでなく素材に練り込んでいるので、汚れがつきにくく、キレイが長持ち。

◎皮脂・石鹸あかの防汚性能比較
（5年相当使用後サンプルにて比較）

アクアマーブル人造大理石



◎水あか除去性能の比較
（5年相当使用後サンプルにて比較）

アクアマーブル人造大理石

汚れにくく、収納ラック付きですっきり「スゴピカカウンター（スクエア・ラック）」

汚れにくいカウンター
水をはじきやすく、汚れが付きにくい素材を採用。
フラットデザインでふき掃除がしやすく、足元もすっきりして床掃除も簡単に。

ラックは収納量たっぷり
従来の棚の３段分の収納量。
水切りに優れ汚れがたまりにくいワイヤー形状を採用。
取り外しも可能でラクにお掃除ができます。
座ったままでも使いやすい位置なのもポイントです。

水アカが残りにくい「スゴピカ水洗（スクエア）」

スゴピカ素材(有機ガラス系)で水アカが付きにくく、掃除がしやすい水栓です。
継ぎ目が少なく水滴の流れを考えたなめらかなデザインを採用しています。

水アカ除去性能の比較
（水アカ付着サンプルにて比較）



※当社による調査、分析の結果により、成分配合した水アカ。
※水アカの溶液を滴下乾燥し、水アカの取れやすさを当社基準で比較
※水質やお手入れの頻度によっては水アカが残る場合があります。

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

システムバスルーム　オフローラ

※芙蓉ホームは1618サイズが標準です。

Wall［壁］

カウンター側の壁1面にアクセントパネルを採用し、他3面を周辺パネルで構成。斬新で個性豊かな空間が演出できます。

壁柄（カウンター側壁1面＋他3面はパラレルホワイト/グレイスホワイト）



暖房換気乾燥機

洗濯物の乾燥もでき、冷え切った浴室を入浴前にあらかじめ暖房。温度差を小さくして、身体への負担を軽減できます。湿気もシャットアウトするからカビが発生しにくい、浴室暖房乾燥機です。（写真はイメージです）

照明

サークルＬＥＤ照明

カウンター/ミラー/水栓

スゴピカカウンター（スクエア・ラック）

ホワイト　ベージュ　ブラック

スリムミラー

スゴピカ水栓（スクエア）

ブラック　ホワイト

W水流シャワー

シャワースライドバー（メタル）

家族みんなにさりげなく優しい。「使いやすいデザイン」

パナソニック バスルーム Oflora オフローラ

ドア

タオル掛け

握りバー（400mm）

床カラー

ミディアムホワイト　ミディアムベージュ　ミディアムグレー

アクアマーブル浴槽

ライトホワイト　ライトベージュ　ライトローズ　ライトグリーン　ライトグレー

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。