外　壁

KMEW

太陽のチカラで外壁の汚れを分解。雨のチカラでキレイに洗い流す。



紫外線をガードして、色あせ・日焼けを抑える。

美しい住まいの外壁にとって紫外線は大敵。UVカット機能をもったセラミックコートは、紫外線から着色層を守り、長期間、外壁の色あせ・日焼けを抑えます。再塗装の必要性が少ない分、メンテナンス費用を軽減できます。

一般的な塗装（有機塗装）の場合

紫外線が有機塗装面を浸食し、劣化を引き起こします。

表面を手で触ると粉が付着します。これは、塗装の劣化が進んでいるためです。

当社標準採用の光触媒コート（無機塗装）の場合

光セラ

無機質のセラミックコートだから紫外線ではほとんど劣化しません。また、紫外線吸収剤により、着色層を保護しています。※紫外線吸収剤は、日焼け止めクリーム等にも使用されています。



紫外線カット機能により、表面の塗装の劣化がほとんどありません。

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外　壁

KMEW

超耐久シーリング材　スーパーKMEWシール３０/スーパーKMEWシール４０（※オプション）

スーパーＫＭＥＷシール３０は、これまでのスーパーKMEWシールとほぼ同等の３０年相当の高耐久性を実現。
スーパーＫＭＥＷシール４０は、「色４０年品質」に対応したシーリング（※オプション）。

光セラ 色40年品質	１８mm厚品	スーパーKMEWシール
光セラ	１６・１５mm厚品	

2022/3/1 発売　2022年３月～

標準仕様

スーパーKMEWシール30

全商品に設定

標準仕様

オプション

スーパーKMEWシール40

（色40年品質の光セラ18に設定）

より長持ち　（ひび割れしにくく色あせもしにくい）

■促進耐候性試験結果（サンシャインウェザオメーター試験：JIS A 1415）［厚膜（5mm厚）での表面状態］





※促進耐候性試験の結果です。工場所、使用条件等により異なります。）

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

ネオロック・光セラ18 <モダンスリット18> 光触媒コート18㎜厚

QFシルク チタン ホワイト

QFアトランティック チタン ブルー

QFシルク チタン グレー

QFダークロースト チタン ブラウン

QFチャコール チタン ブラック

ネオロック・光セラ18 <マレストーン18> 光触媒コート18㎜厚



QFマーチ チタン　ホワイト

QFルッソ チタン アイボリー

QFルッソ チタン イエロー

QFテンポ チタン ブラウン

QFブリュレ チタン ブラック

QFザブル チタン ベージュ

QFユース チタン ダルブラウン

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

ネオロック・光セラ18 <ハーモレイド> 光触媒コート18㎜厚

QFマーチ チタン ホワイト

QFコンフォート チタン ベージュ

QFコンフォート チタン ブラウン

QFプリュレ チタン ブラウン

ネオロック・光セラ18 <ディレクトーン18> 光触媒コート18㎜厚

QFファイン チタン ホワイト

QFルーチェ チタン シルバー

QFレーベン チタン アイボリー

QFルーチェ チタン ブラック

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

ネオロック・光セラ18 <エクラス> 光触媒コート18㎜厚


QFマックス チタン ホワイト

QFシルク チタン ホワイト

QFオイスター チタン グレー

QFチャコール チタン ブラック

ネオロック・光セラ18 <レスティ> 光触媒コート18㎜厚

QFミルキー チタン ホワイト

QFアッシュ チタン ベージュ

QFベビー チタン アイボリー

QFマックス チタン ホワイト

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

ネオロック・光セラ18＜ラウンドウェーブ＞光触媒コート18㎜厚

QFシルク チタン ホワイト

QFシルク チタン グレー

QFチャコール チタン ブラック


QFマット チタン ベージュ

ネオロック・光セラ18＜焼杉調＞光触媒コート18㎜厚

深炭（フカズミ）
QFマックス チタン ブラック

浅炭（アサズミ）
QFマックス チタン ブラック

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

ネオロック・光セラ18 <カルナック18> 光触媒コート18㎜厚

QFシルク チタン ホワイト

QFスロー チタン グレー

QFマックス チタン ホワイト

QFアトランティック チタン ブルー

QFマックス チタン ブラック

ネオロック・光セラ18 <キャストストライプ18> 光触媒コート18㎜厚

QFニュー チタン ホワイト

QFスロー チタン グレー

QFチャコール チタン ブラック

QFフォレスト チタン イエロー

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

ネオロック・光セラ18 <ニティ18> 光触媒コート18㎜厚

QFシルク チタン ホワイト

QFアッシュ チタン ベージュ

QFオイスター チタン グレー

QFダーク チタン ブラウン

ネオロック・光セラ18 <ナチュラルレンガ18> 光触媒コート18㎜厚

QFハイド チタン ホワイト

QFメルティ　チタン ピンク

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

ネオロック・光セラ18 <ニューレイヤーレリーフ18> 光触媒コート18㎜厚

QFパルフェ チタン ベージュ

QFパルフェ チタン オーカー

QFカレント チタン アイボリー

QFマーチ チタン ホワイト

QFパルフェ チタン ブラック

ネオロック・光セラ18 <ニューリッジウェーブ18> 光触媒コート18㎜厚

QFクロス チタン ホワイト

QFクロス チタン ベージュ

QFクロス チタン イエロー

QFパウロニア チタン ブラウン

QFシエロ　チタン　ホワイト

QFシエロ チタン ブラック

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

ネオロック・光セラ18 <シックボーダー18> 光触媒コート18㎜厚

QFマーチ チタン ホワイト

QFパルフェ チタン オーカー

QFテンダリー チタン ブラウン

QFテンダリー チタン ブラック

ネオロック・光セラ18 <バレルウッド18> 光触媒コート18㎜厚

QFサリール チタン オレンジ

QFオビ チタン ブラック

QFバンダ チタン グリーン

QFオビ チタン レッドブラウン

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

ネオロック・光セラ18 <ホルム18> 光触媒コート18㎜厚


QFシルク チタン ホワイト

QFアッシュ チタン ベージュ

QFロゼ チタン レッド

QFチャコール チタン ブラック

ネオロック・光セラ18 <フィオット18> 光触媒コート18㎜厚

QFニュー チタン ホワイト

QFミルキー チタン ホワイト

QFベビー チタン アイボリー

QFフリー チタン ベージュ

QFココア チタン オーカー

QFチャコール チタン ブラック

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

ネオロック・光セラ18 <インペリアル> 光触媒コート18㎜厚

QFマックス チタン ホワイト

QFシルク チタン ホワイト

QFシルバー チタン グレー

QFミッド チタン グレー

QFアトランティック チタン ブルー

QFチャコール チタン ブラック

QFマックス チタン ブラック

ネオロック・光セラ18 <シンプルストライプ> 光触媒コート18㎜厚



QFマックス チタン ホワイト

QFシルク チタン ホワイト

QFダスキー チタン グレー

QFアッシュ チタン グリーン

Qアトランティック チタン ブルー

QFチャコール チタン ブラック

QFマックス チタン ブラック

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

ネオロック・光セラ18＜シュトラール18＞ 光触媒コート18㎜厚



QFマックス　チタン ホワイト

QFシルク チタン ホワイト

QFミルキー チタン ホワイト

QFアッシュ チタン ベージュ

QFマット　チタン ベージュ

QFペール チタン オレンジ


QFシルク チタン グレー

Qアトランティック チタン ブルー

QFスマート　チタン ブラウン

QFマックス　チタン ブラック

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

※エクセレージ・光セラ15は、寒冷地域には対応しておりません。

エクセレージ・光セラ15<シマンフラット>光触媒コート15㎜厚

ラント　チタン ホワイト

ラント チタン ライトグレー

ソイル チタン ミドルグレー

ソイル チタン ダークグレー

ソイル　チタン ブラック

エクセレージ・光セラ15<クロット>光触媒コート15㎜厚

シルク チタン ホワイト

アッシュ チタン ベージュ

チャコール チタン ブラウン

アイボリー チタン ブラック

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

※エクセレージ・光セラ15は、寒冷地域には対応しておりません。

エクセレージ・光セラ15<ステイブルタイル>光触媒コート15㎜厚



QFユース チタン ベージュ

QFアバン チタン グレー

QFハイド チタン ホワイト

エクセレージ・光セラ15<ビオリーノ>光触媒コート15㎜厚

QFキルン チタン アイボリー

QFリピート チタン ベージュ

QFリピート チタン ダークブラウン

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

※エクセレージ・光セラ15は、寒冷地域には対応しておりません。

エクセレージ・光セラ15<ファインクレスタ15>光触媒コート15㎜厚



ファイン チタン ホワイト

パルフェ チタン ベージュ

クラフト チタン オレンジブラウン

ファイン チタン ブラック

エクセレージ・光セラ15<和ボーダー15>光触媒コート15㎜厚

ソル チタン ホワイト

クラフト チタン オーカー

ソル チタン ダークブラウン

ユース チタン グレー

ユース チタン アイボリー

ハイド チタン ブラック

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

※エクセレージ・光セラ15は、寒冷地域には対応しておりません。

エクセレージ・光セラ15<レシフェ>光触媒コート15㎜厚

コンフォート チタン ホワイト

ボワ チタン ブラック

エクセレージ・光セラ15<キューブシュクレ15>光触媒コート15㎜厚

サトル チタン ホワイト

サトル チタン クールグレー

サトル チタン ベージュ

ハイド チタン ブラウン

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

※エクセレージ・光セラ15は、寒冷地域には対応しておりません。

エクセレージ・光セラ15<キューブモザイク>光触媒コート15㎜厚

ハーモニー チタン ホワイト

ハーモニー チタン オレンジ

ハーモニー チタン ブラック

エクセレージ・光セラ15 <スクラッチクロス> 光触媒コート15㎜厚

QFソプラ チタン ホワイト

QFアーベント チタン ベージュ

QFアーベント チタン ブラウン

QFソプラ チタン ブラック

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

※エクセレージ・光セラ15は、寒冷地域には対応しておりません。

エクセレージ・光セラ15 <プラシード15> 光触媒コート15㎜厚



ミルキー チタン ホワイト

マチュア チタン ベージュ

ベビー チタン アイボリー

シルク チタン ホワイト

マット チタン ベージュ

エクセレージ・光セラ15 <グリッタ> 光触媒コート15㎜厚

サテン チタン ホワイト

シルク チタン ホワイト

スロー チタン グレー

アイボリー チタン ブラック

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

※エクセレージ・光セラ15は、寒冷地域には対応しておりません。

エクセレージ・光セラ15 <エッジライン> 光触媒コート15㎜厚

ミルキー チタン ホワイト

アッシュ チタン ベージュ

エクセレージ・光セラ15 <スマッシュライン15> 光触媒コート15㎜厚

シルク チタン ホワイト

アッシュ チタン ベージュ

シルク チタン グレー

アイボリー チタン ブラック



ミルキー チタン ホワイト

アトランティック チタン ブルー

マックス チタン ホワイト

マックス チタン ブラック

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

外装材

※エクセレージ・光セラ15は、寒冷地域には対応しておりません。

エクセレージ・光セラ15 <ひより15> 光触媒コート15㎜厚

ミルキー チタン ホワイト

アッシュ チタン ベージュ

ベビー チタン アイボリー

※写真・CG・イラストはイメージです。一部オプション仕様も含まれています。商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。